

Inconnu de St Alban = Cot



INRA  
SCIENCE & MARKET

Collection Vassal-Montpellier


327Mtp45

Dupl 24 S1  
Inconnu de St Alban  
327Mtp45


4-24 S1

Inconnu de St Alban











Miller: 0 1 2 3 4 5  
 Désignation : Inconnu de St Alban.  
 Clos 4 Planche 24 Rang S Souche 1  
 Vigueur : 2  
 Date de Véraison : 30.7.65.  
 Date de Maturité : 19.8.65 O  
 Pourriture 0  
 GRAPPE : G - M - P<sup>9</sup> - L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M<sup>16x15</sup> - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.  
 Charge :  
 s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.  
 s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov -  
 obov. - cyl. - fus.  
 s 3 1  
 s 4 0 avec pépins - apyrène  
 s 5 4 jus : inc. - coloré  
 Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : Inconnu de St Alban  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG S SOUCHE 1  
 Vigueur : 2  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 27.7.66  
 Date de Maturité : 18.8.66.  
 Pourriture : 0 + 1  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M<sup>15</sup> - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 3  
 s 2 4  
 s 3 0 avec pépins - apyrène.  
 s 4 3 Jus : inc. - coloré  
 s 5 4

DESIGNATION : Inconnu de St Alban  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG S SOUCHE 1  
 Vigueur : 3  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : 26.7.67  
 Date de maturité : 17.8.67 X O  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : M  
 Millerandage : 0 couleur  
 GRAPPE : G - M - P<sup>7</sup> - L<sup>à</sup> - M - C.  
 BAIE : TG - G - M<sup>16x15</sup> - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 4  
 s 2 1  
 s 3 1 avec pépins - apyrène.  
 s 4 Jus : inc. - coloré.  
 s 5

Année : 1966

Déplacement ... clu P 24 St ... Désignation ... Inconnue de St Alban

D A T A S						
	Nombre total					
		113	163	213		
1	4	-	1	2 ✓		
2	5	1	2	3 ✓		
3	4	-	1	2 ✓		
4	5	1	2	3 ✓		
5	4	1	1	2 ✓		

Ole 19.3-1966  
+7

Année : 1967

Déplacement ... clu P 24 St ... Désignation ... Inconnue de St Alban

D A T A S						
	Nombre total					
		153	203			
1	4	1	3 ✓			
2	4		3 ✓			
3	4		2 ✓			
4	4		2 ✓			
5	4		1			

Ole 19.3-67  
+6



Année / 1968

Emplacement ..... 4.24.51 ..... Désignation ..... Inconnu de S<sup>r</sup> Alban

	Nombre total	Dates				
		25.3	29.3	3-4		
1	6	1	2	5		
2	6	1	4	5		
3	6	0	1	6		
4	6	0	2	6		
5	7	0	3	5		

De 31-3-68 +7

Désignation : *Inconnu de St Alban*  
Emplacement : *4 24 54 12*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - <sup>seu</sup>cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Lenner*  
*Mar 65*



Désignation :

Inconnu de St Alban.

Emplacement : G.24 S 1 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement ②

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65



Désignation : *Inconnu de St Alban -*  
Emplacement : *4.24 S 1 s.5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) <sup>light</sup> - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) <sup>à la base</sup>  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) <sup>light</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo*  
*juin 65*

Désignation : *Yucca de St Alban*  
Emplacement : *4. 24 S 1 A. 3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑥ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.  
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 66*



Emplacement : 4.24 S1 4.5  
Désignation : Inconnu de St Alban

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>18x17</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : vert 7 - rouge 8 - irrégulière (9).  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré <sup>Jaune</sup>(1) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8-65

Dénomination ..... *Inconnu de Saint Alban* .....  
Planche ..... *4.24.5.1* ..... Côté ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à rates (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 0 327-45

Désignation : Inconnu de S<sup>T</sup> Alban

Origine :

= Cot.

Emplacement : 4-21 S1

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - ③. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ~~2~~ - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... ~~1~~ - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.F. ..... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.F. ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 64